

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag, vagy keverék alkalmazása: formaleválasztó

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:

Wachsfabrik Segeberg GmbH

Asternweg 11

D-23795 Bad Segeberg

Telephone no. +49 (0)4551 30 72

Fax no. +49 (0)4551 30 74

Email info@wachsfabrik.de

Forgalmazó:

Alvin Plast Kft.

2092 Budakeszi, Cserszegi u.12.

Tel: +36 23 44 55 10

E-mail: info@alvin-plast.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Tel: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal hívható), +36 1 476 64 64

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Aquatic Chronic 3; H412

Skin Irrit. 2; H315

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Osztályozás a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:

R52/53

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint.

A termék a CLP szerint van osztályozva és feliratozva.

Veszélypiktogramok



GHS07

Figyelmeztető jelzés: Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások alapján.

2.3. Egyéb veszélyek

Kérjük, vegye figyelembe az ebben a biztonsági adatlapban leírtakat.

3. SZAKASZ: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Nem alkalmazható.

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés: keverék (készítmény)

Veszélyes összetevők					
Szám	Anyag neve			Kiegészítő információ	
	CAS / EC / Index / REACH no	Classification 67/548/EEC	Classification (EC) 1272/2008 (CLP)	Koncentráció	%
1	Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics				
	- 926-141-6 - 01-2119456620-43	Xn; R65 R66	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	> 10.00 - < 30.00	%-b.w.
2	Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized, Kerosine - unspecified				
	64742-81-0 265-184-9 649-423-00-8 -	Xn; R65 N; R51/53 Xi; R38	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315	> 10.00 - < 30.00	%-b.w.
3	Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)				
	- 925-653-7 - -	R52/53 Xn; R65 R66	EUH066 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	> 10.00 - < 30.00	%-b.w.
4	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)				
	- 919-164-8 - -	R52/53 Xn; R65 R66	Aquatic Chronic 3; H412 Asp. Tox. 1; H304 EUH066	> 5.00 - < 10.00	%-b.w.
5	2-diethylaminoethanol				
	100-37-8 202-845-2 603-048-00-6 01-2119488937-14	R10 C; R34 Xn; R20/21/22	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr. 1B; H314 Acute Tox. 3; H311 STOT SE 3; H335	> 0.50 - < 1.00	%-b.w.

Az R-,H- és EUH mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Szám	Megjegyzés	Specifickus koncentráció arány	M-faktor (akut)	M-faktor (krónikus)
5	-	STOT SE 3; H335: C \geq 5%	-	-

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információ: A káros hatások tartós fennállása esetén keresse fel orvosát. Azonnal el kell távolítani minden az anyaggal szennyezett ruhadarabot (beleértve a cipőket is), és az újabb használat előtt alaposan meg kell őket tisztítani.

Belégzés esetén: Az érintettet el kell vinni az anyag közvetlen közeléből. Friss levegőt kell biztosítani részére.

Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal bő vízzel és szappannal lemosni.

Szembe jutás esetén: A nyitott szemet folyó vízzel 15 percen át intenzíven kimosni.

Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni. Soha nem szabad eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni. Ha a sérült bágyadt, vagy eszméletlen, oldalfekvésbe (a bal oldalára, a fejét letéve) kell helyezni. Hánytatni tilos.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre információ.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok: alkohol-álló oltóhab, CO₂, por, vízpermet

Nem megfelelő oltóanyagok: Nagynyomású vízszugár

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Magas hőmérsékletnek kitéve az anyagot, veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel, mint pl. szén-monoxid, szén-dioxid és füst.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés: zárt légzésvédő készüléket kell használni.

Az oltás során visszamaradt törmeléket és a szennyezett oltóvizet a hatályos jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Védőruházatot kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet részére:

A 7. és 8. szakaszban leírt védőintézkedéseket kell betartani. Kerüljük az anyag bőrre, szembe, vagy ruházatra jutását. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Az anyag vízzel keveredve csúszós felületet hoz létre.

Sürgősségi ellátó személyzet részére:

Nem áll rendelkezésre információ. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje az anyagot a csatornába, felszíni- vagy talajvízbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Az anyagot mechanikusan kell összeszedni. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából megfelelő tárolóedényben kell elszállítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Nem áll rendelkezésre információ.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre vonatkozó tanács:

Biztosítani kell a munkaterület jó szellőzését (amennyiben szükséges, helyi elszívó-berendezést kell alkalmazni).

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Munka közben tilos enni, inni, vagy dohányozni. Az anyagot tartsuk távol élelmiszertől, italoktól. A szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. Mosson kezet szünetek előtt és a munka befejezésekor.

Információ tűz- és robbanásveszélyre vonatkozóan:

Gyújtóforrástól távol tartandó – tartózkodni kell a dohányzástól.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Technikai intézkedések és tárolási feltételek:

Az anyagot tartalmazó jól lezárt tárolóedényt tartsuk hűvös, jól szellőző helyen.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 30 °C alatt.

Az edényekre és a tároló helyiségre vonatkozó követelmények:

A felbontott tárolóedényeket használat után figyelmesen vissza kell zárni és állítva tárolni a szivárgás megelőzése érdekében. Az anyagot mindig az eredetivel megegyező anyagú tárolóedényben kell tárolni.

A tároló helyiségre vonatkozó tanács:

Ne tárolja együtt: oxidálószerrel; Élelmiszerekkel; Élelmiszerektől távol tartandó.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre információ.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

DNEL és PNEC értékek:

DNEL értékek (dolgozó)

Szám	Anyag neve			CAS / EC szám
	Expozíciós út	Expozíciós idő	Hatás	Érték
1	2-diethylaminoethanol			100-37-8 202-845-2
	bőr	Hosszú távú (krónikus)	szisztémás	1 mg/kg/day
	belélegzés	Hosszú távú (krónikus)	szisztémás	7.34 mg/m ³
	belélegzés	Hosszú távú (krónikus)	helyi	1.07 mg/m ³

PNEC értékek

Szám	Anyag neve		CAS / EC szám
	Ökológiai rekesz	Típus	Érték
1	2-diethylaminoethanol		100-37-8 202-845-2
	víz	édesvíz	0.044 mg/l
	víz	tengervíz	0.0044 mg/l
	víz	köztes víz	4.4 mg/l
	víz	édesvízi üledék	0.475 mg/kg
	referencia: száraz tömeg		
	víz	tengervízi üledék	0.0475 mg/kg
	referencia: száraz tömeg		
	talaj	-	0.069 mg/kg
	referencia: száraz tömeg		
	szennyvíztisztító telep	-	10 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Nem áll rendelkezésre információ.

Egyéni védőfelszerelés:

Légzésvédelem:

Megfelelő szellőzés hiányában használjon légzésvédő eszközt.

Látásvédelem / arc védelme:

védőszemüveg (EN 166)

Kezek védelme:

A megfelelő anyag kiválasztása mellett, a munkára megfelelő védőkesztyűk választéka a további minőségjegyeketől is függ, melyek a gyártóktól függően eltérőek lehetnek. Használat előtt, a védőkesztyűt minden esetben tesztelni kell az adott munkakörülményekhez (pl. mechanikai ellenálló képesség, termék-kompatibilitás és antisztatikus tulajdonságok). A gyártó a védőkesztyűk használatára, tárolására, ápolására és pótlására vonatkozó utasításait és információit tartsuk be. A védőkesztyűt fizikai sérülés, vagy elhasználódás esetén ki kell cserélni. A munkafolyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a folyamatos védőkesztyű-használat elkerülhető legyen.

Egyéb védelem:

Normál vegyi munkaruházat.

Környezeti expozíció ellenőrzés:

Nem áll rendelkezésre információ.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forma	paszta
Szín	bézs
Szag	jellegzetes
Szagküszöb	NA

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formalevlasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

pH érték	NA
Forráspont / forrási tartomány	50 – 250 °C
Olvaspnt / olvasási tartomány	körülbelül 55 °C
Bomláspon / bomlási tartomány	NA
Lobbanáspont	> 65 °C
Öngyulladási hőmérséklet	NA
Oxidáló-képesség	NA
Robbanásveszélyes tulajdonságok	NA
Éghetőség (szilárd, gáz)	NA
Alsó éghetőségi vagy robbanási határérték	NA
Felső éghetőségi vagy robbanási határérték	NA
Gőznyomás	NA
Gőzsűrűség	NA
Párolgási sebesség	NA
Relatív sűrűség	NA
Sűrűség	0,88 g/ml (20 °C-on)
Oldhatóság vízben	részben oldható
Oldhatóság(ok)	NA
Partíciós hányados: n-octanol/víz	NA
Viszkózitás	NA

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem áll rendelkezésre információ.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabil, az ajánlott tárolási és kezelési feltételek betartása mellett (lásd a 7. szakaszban).

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formalevlasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem várható veszélyes reakció a terméket a javasolt felhasználási módja szerint kezelve.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsenek, ha rendeltetésszerűen használjuk a terméket.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószeresek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem áll rendelkezésre információ.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Információ toxikológiai hatásokról

Akut toxicitás szájon át bekerülve:

Nem áll rendelkezésre információ.

Akut toxicitás bőrön át bekerülve: (a keverékre vonatkozó ATE számítás eredménye)

Szám	Termék neve
1	Oskar's M – 700 Mould release Paste Wax
Megjegyzések	Az alkalmazott számítási módszer eredménye az 1272/2008/EK (CLP) Európai rendelet, 3.1.3.6 paragrafusának I. mellékletének 3. része értelmében kívül esik azon az értéktartományon, mely besorolást jelent / Ezen keverék címkézése a 3.1.1 táblázat értelmében, mely meghatározza a megfelelő kategóriákat (ATE bőr: > 2000 mg/kg)

Akut toxicitás belélegezve: (a keverékre vonatkozó ATE számítás eredménye)

Szám	Termék neve
1	Oskar's M – 700 Mould release Paste Wax

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Megjegyzések	Az alkalmazott számítási módszer eredménye az 1272/2008/EK (CLP) Európai rendelet, 3.1.3.6 paragrafusának I. mellékletének 3. része értelmében kívül esik azon az értéktartományon, mely besorolást jelent / Ezen keverék címkézése a 3.1.1 táblázat értelmében, mely meghatározza a megfelelő kategóriákat (ATE belélegzés: > 20000 ppmV (gázok), > 20 mg/l (gőzök), > 5 mg/l (porok/ködök).
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bőrkorrózió / bőrirritáció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Komoly szemsérülés / irritáció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Légzőszervi-, vagy bőr túlérzékenység:

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt mutagenitás:

Nem áll rendelkezésre információ.

Öröklődést befolyásoló tulajdonság:

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás:

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT – egyszeri expozíció:

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT – ismételt expozíció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély:

Nem áll rendelkezésre információ.

Egyéb információ:

A termék az 1272/2008/EK rendelet számítási eljárása alapján lett osztályozva.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

Toxicitás halakra nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás halakra nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás algákra nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás algákra nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

12.6. Egyéb információ

Ne engedje az anyagot csatornába, vagy vízbe és ne tárolja nyilvános raktárakban.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék:

Az Európai Hulladék Katalógus alapján hulladék kód számot kell hozzárendelni a termékhez, a regionális hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve.

Csomagolás:

A szennyezett csomagolóanyagot ki kell üríteni, amennyire csak lehetséges, majd az alapos tisztítását követően újra felhasználható. A nem kitisztítható csomagolás ártalmatlanítását a regionális hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve kell végezni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. Szállítás ADR/RID/ADN

A termék nem esik az ADR/RID/ADN szabályozás alá.

14.2. Szállítás IMDG

A termék nem esik az IMDG szabályozás alá.

14.3. Szállítás ICAO-TI / IATA

A termék nem esik az ICAO-TI / IATA szabályozás alá.

14.4. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

14.5. Környezeti veszélyek

Információ a környezeti veszélyekről, ha releváns, lásd a 14.1 – 14.3 pontokat.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem áll rendelkezésre információ.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem releváns.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU előírások:

A foglalkoztatás korlátozása

A termék használatakor a nemzeti egészségügyi és foglalkoztatási biztonsági előírásokra kell támaszkodni.

96/82/EK tanácsi irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

megjegyzés: I. melléklet, 1 + 2 része: nincs említve. A lehetséges alkalmas bomlástermékekről lásd a 10. szakaszt.

1907/2006/EK rendelet (2006.december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH)

453/2010/EU rendelet (2010.május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet (2008.december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi kémiai biztonságáról

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem áll rendelkezésre információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatlap elkészítéséhez szükséges kulcs adatok forrásai:

A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv, amelyik az adott esetben érvényes.

1907/2006/EK (REACH) rendelet, 1272/2008 (CLP), amelyik az adott esetben érvényes.

EK rendeletek: 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU

Az adott országra jellemző nemzeti határértékek, melyek az adott esetben érvényesek.

Szállítási szabályzások, ADR, RID, IMDG, IATA, az adott helyzethez megfelelőt használva.

A fizikai, toxikológiai és öko-toxikológiai adatokat meghatározó források mindig közvetlenül az adott szakaszban lettek közölve.

A 2. és 3. szakaszban felvázolt R-, H- és EUH mondatok teljes szövege (amennyiben ezen szakaszokban nem szerepelnek teljes hosszukban):

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34 – Égési sérülést okoz

R 38 – Bőrizgató hatású

R 51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 700 formaleválasztó

Termékszám: WFS-035

Nyomtatási dátum: 2014.11.06. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.0.1)

Felülvizsgálat: 2014.11.06.

R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez az információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul.

A biztonsági adatlap a termékeket, a biztonsági követelményeket szem előtt tartva írja le.

Mindazonáltal, ez nem jelenthet garanciát a termék egyetlen meghatározott jellemzőjével szemben sem, valamint a gyártót sem terhelheti jogi felelősség.

Módosítások / kiegészítések: a módosítások az előző változathoz képest a bal oldali margón jelölve lettek.