

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag, vagy keverék alkalmazása: polírpaszta

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:

Wachsfabrik Segeberg GmbH

Asternweg 11

D-23795 Bad Segeberg

Telephone no. +49 (0)4551 30 72

Fax no. +49 (0)4551 30 74

Email info@wachsfabrik.de

Forgalmazó:

Alvin Plast Kft.

2092 Budakeszi, Cserszegi u.12.

Tel: +36 23 44 55 10

E-mail: info@alvin-plast.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Tel: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal hívható), +36 1 476 64 64

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint:

A termék osztályozása a kritériumok alapján nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Osztályozás a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:

A termék osztályozása a kritériumok alapján nem szükséges.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint.

A termék a CLP szerint van osztályozva és feliratozva.

Figyelmeztető mondatok:

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs egyéb különleges említésre méltó veszély. Kérjük, vegye figyelembe az ebben a biztonsági adatlapban leírtakat.

3. SZAKASZ: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható.

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés: keverék (készítmény)

Veszélyes összetevők					
Szám	Anyag neve			Kiegészítő információ	
	CAS / EC / Index / REACH no	Classification 67/548/EEC	Classification (EC) 1272/2008 (CLP)	Koncentráció	%
1	Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics				
	- 918-317-6 - 01-21 19474196-32	Xn; R65 R66	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	> 10.00 - < 30.00	%-b.w.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

2	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics				
	- 918-481-9 - 01-21 19457273-39	Xn; R65 R66	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	> 10.00 - < 30.00	%-b.w.
3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyloxy)-, sodium salt				
	9004-82-4 - - -	Xi; R36/38	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	> 1.00 - < 5.00	%-b.w.
4	aluminium oxide				
	1344-28-1 215-691-6 - -	-	-	> 30.00 - < 50.00	%-b.w.

Az R-,H- és EUH mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információ: A káros hatások tartós fennállása esetén keresse fel orvosát. Azonnal el kell távolítani minden az anyaggal szennyezett ruhadarabot (beleértve a cipőket is), és az újabb használat előtt alaposan meg kell őket tisztítani.

Belégzés esetén: Az érintettet el kell vinni az anyag közvetlen közeléből. Friss levegőt kell biztosítani részére.

Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal bő vízzel és szappannal lemosni.

Szembe jutás esetén: A nyitott szemet folyó vízzel 15 percen át intenzíven kimosni.

Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni. Soha nem szabad eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni. Ha a sérült bágyadt, vagy eszméletlen, oldalfekvésbe (a bal oldalára, a fejét letéve) kell helyezni. Hánytatni tilos.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpasztta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre információ.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok: alkohol-álló oltóhab, CO₂, por, vízpermet

Nem megfelelő oltóanyagok: Nagynyomású vízszugár

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Magas hőmérsékletnek kitéve az anyagot, veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel, mint pl. szén-monoxid, szén-dioxid és füst.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés: zárt légzésvédő készüléket kell használni.

Az oltás során visszamaradt törmelékét és a szennyezett oltóvizet a hatályos jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Védőruházatot kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet részére:

A 7. és 8. szakaszban leírt védőintézkedéseket kell betartani. Kerüljük az anyag bőrre, szembe, vagy ruházatra jutását. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Az anyag vízzel keveredve csúszós felületet hoz létre.

Sürgősségi ellátó személyzet részére:

Nem áll rendelkezésre információ. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpasztta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Ne engedje az anyagot a csatornába, felszíni- vagy talajvízbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Az anyagot mechanikusan kell összeszedni. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából megfelelő tárolóedényben kell elszállítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Nem áll rendelkezésre információ.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre vonatkozó tanács:

Biztosítani kell a munkaterület jó szellőzését (amennyiben szükséges, helyi elszívó-berendezést kell alkalmazni).

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Munka közben tilos enni, inni, vagy dohányozni. Az anyagot tartsuk távol élelmiszertől, italoktól. A szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. Mosson kezet szünetek előtt és a munka befejezésekor.

Információ tűz- és robbanásveszélyre vonatkozóan:

Gyújtóforrástól távol tartandó – tartózkodni kell a dohányzástól.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Technikai intézkedések és tárolási feltételek:

Az anyagot tartalmazó jól lezárt tárolóedényt tartsuk hűvös, jól szellőző helyen.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Az edényekre és a tároló helyiségre vonatkozó követelmények:

A felbontott tárolóedényeket használat után figyelmesen vissza kell zárni és állítva tárolni a szivárgás megelőzése érdekében. Az anyagot mindig az eredetivel megegyező anyagú tárolóedényben kell tárolni.

A tároló helyiségre vonatkozó tanács:

Ne tárolja együtt: oxidálószerrel; Élelmiszerektől távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre információ.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek:

Szám	Anyag neve	CAS szám	EC szám
1	aluminium oxide	1344-28-1	215-691-6
	Megengedett munkahelyi expozíciós határértékek listája (WELs) / EH40		
	Alumínium-oxid-ok		
	összes belélegezhető por		
	TWA	10 mg/m ³	
	Megengedett munkahelyi expozíciós határértékek listája (WELs) / EH40		
	Alumínium-oxid-ok		
	belélegezhető por		
	TWA	4 mg/m ³	

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Egyéni védőfelszerelés:

Légzésvédelem:

Megfelelő szellőzés hiányában használjon légzésvédő eszközt.

Látásvédelem / arc védelme:

védőszemüveg (EN 166)

Kezek védelme:

A megfelelő anyag kiválasztása mellett, a munkára megfelelő védőkesztyűk választéka a további minőségjegyekről is függ, melyek a gyártóktól függően eltérőek lehetnek. Használat előtt, a védőkesztyűt minden esetben tesztelni kell az adott munkakörülményekhez (pl. mechanikai ellenálló képesség, termék-kompatibilitás és antisztatikus tulajdonságok). A gyártó a védőkesztyűk használatára, tárolására, ápolására és pótlására vonatkozó utasításait és információit tartsuk be. A védőkesztyűt fizikai sérülés, vagy elhasználódás esetén ki kell cserélni. A munkafolyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a folyamatos védőkesztyű-használat elkerülhető legyen.

Egyéb védelem:

Normál vegyi munkaruházat.

Környezeti expozíció ellenőrzés:

Nem áll rendelkezésre információ.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Általános információ

Megjelenés:

Forma	paszta
Szín	fehéres
Szag	jellegetes
Szagküszöb	NA
pH érték	NA
Forráspont / forrási tartomány	NA
Olvadáspont / olvadási tartomány	NA

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszt

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Bomláspon / bomlási tartomány	NA
Lobbanáspont	> 62 °C
Öngyulladás hőmérséklet	NA
Oxidáló-képesség	NA
Robbanásveszélyes tulajdonságok	NA
Éghetőség (szilárd, gáz)	NA
Alsó éghetőségi vagy robbanási határérték	NA
Felső éghetőségi vagy robbanási határérték	NA
Gőznyomás	NA
Gőzsűrűség	NA
Párolgási sebesség	NA
Relatív sűrűség	NA
Sűrűség	1,3 g/ml (20 °C-on)
Oldhatóság vízben	részben oldható
Oldhatóság(ok)	NA
Partíciós hányados: n-octanol/víz	NA
Viszkozitás	NA

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem áll rendelkezésre információ.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabil, az ajánlott tárolási és kezelési feltételek betartása mellett (lásd a 7. szakaszban).

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem várható veszélyes reakció a terméket a javasolt felhasználási módja szerint kezelve.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsenek, ha rendeltetésszerűen használjuk a terméket.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószerrek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem áll rendelkezésre információ.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Információ toxikológiai hatásokról

Akut toxicitás szájon át bekerülve:

Nem áll rendelkezésre információ.

Akut toxicitás bőrön át bekerülve:

Nem áll rendelkezésre információ.

Akut toxicitás belélegezve:

Nem áll rendelkezésre információ.

Bőrkorrózió / bőrirritáció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Komoly szemsérülés / irritáció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Légzőszervi-, vagy bőr túlérzékenység:

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt mutagenitás:

Nem áll rendelkezésre információ.

Öröklődést befolyásoló tulajdonság:

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

Rákkeltő hatás:

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT – egyszeri expozíció:

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT – ismételt expozíció:

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély:

Nem áll rendelkezésre információ.

Egyéb információ:

A termék az 1272/2008/EK rendelet számítási eljárása alapján lett osztályozva.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Toxicitás halakra nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás halakra nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás algákra nézve (akut):

Nem áll rendelkezésre információ.

Toxicitás algákra nézve (krónikus):

Nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb információ

Ne engedje az anyagot csatornába, vagy vízbe és ne tárolja nyilvános raktárakban.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék:

Az Európai Hulladék Katalógus alapján hulladék kód számot kell hozzárendelni a termékhez, a regionális hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve.

Csomagolás:

A szennyezett csomagolóanyagot ki kell üríteni, amennyire csak lehetséges, majd az alapos tisztítását követően újra felhasználható. A nem kitisztítható csomagolás ártalmatlanítását a regionális hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve kell végezni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpasztta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

14.1. Szállítás ADR/RID/ADN

A termék nem esik az ADR/RID/ADN szabályozás alá.

14.2. Szállítás IMDG

A termék nem esik az IMDG szabályozás alá.

14.3. Szállítás ICAO-TI / IATA

A termék nem esik az ICAO-TI / IATA szabályozás alá.

14.4. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre információ.

14.5. Környezeti veszélyek

Információ a környezeti veszélyekről, ha releváns, lásd a 14.1 – 14.3 pontokat.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem áll rendelkezésre információ.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem releváns.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszt

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

EU előírások:

A foglalkoztatás korlátozása

A termék használatakor a nemzeti egészségügyi és foglalkoztatási biztonsági előírásokra kell támaszkodni.

96/82/EK tanácsi irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

megjegyzés: I. melléklet, 1 + 2 része: nincs említve. A lehetséges alkalmas bomlástermékekről lásd a 10. szakaszt.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

2013. évi CX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”

melléklete kihirdetéséről.

2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi

módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem áll rendelkezésre információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatlap elkészítéséhez szükséges kulcs adatok forrásai:

A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv, amelyek az adott esetben érvényes.

1907/2006/EK (REACH) rendelet, 1272/2008 (CLP), amelyek az adott esetben érvényes.

EK rendeletek: 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU

Az adott országra jellemző nemzeti határértékek, melyek az adott esetben érvényesek.

Szállítási szabályzások, ADR, RID, IMDG, IATA, az adott helyzethez megfelelően használva.

A fizikai, toxikológiai és öko-toxikológiai adatokat meghatározó források mindig közvetlenül az adott szakaszban lettek közölve.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Kereskedelmi név: Oskar's M – 150 polírpaszta

Termékszám: WFS-032

Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0)

Felülvizsgálat: 2014.11.28.

A 2. és 3. szakaszban felvázolt R-, H- és EUH mondatok teljes szövege (amennyiben ezen szakaszokban nem szerepelnek teljes hosszukban):

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Ez az információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul.

A biztonsági adatlap a termékeket, a biztonsági követelményeket szem előtt tartva írja le.

Mindazonáltal, ez nem jelenthet garanciát a termék egyetlen meghatározott jellemzőjével szemben sem, valamint a gyártót sem terhelheti jogi felelősség.

Módosítások / kiegészítések: a módosítások az előző változathoz képest a bal oldali margón jelölve lettek.